TECO NEWS

TECO 735 TOUCH

N. 12 30/09/2025

Nos complace anunciar el lanzamiento de la nueva **TECO 735 TOUCH,** una equilibradora profesional avanzada. Este nuevo modelo incorpora el sistema Laser Dot integrado, una solución diseñada para optimizar cada ciclo de equilibrado, reducir los errores operativos y mejorar la productividad en el taller.

Eficacia operativa, precisión visual, tecnología avanzada.

Características distintivas:

- **Diseño**: estructura ergonómica con accesorios siempre al alcance de la mano, protector de rueda que ahorra espacio y acceso total a la parte interna de la llanta.
- **Monitor táctil de 22”**: amplia área de visualización e interfaz fluida, fácilmente utilizable incluso con las manos sucias o con guantes.
- **Auto-Selecting Digital Gauge PRO**: el calibre digital reconoce automáticamente si la llanta es de acero o de aleación y activa el programa de equilibrado correcto sin intervención manual.

NEXION S.p.A. - Strada Statale 468 n°9 – 42015 Correggio (RE) Italy - Sede operativa: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) Italy E-mail: teco@teco.it - Tel: +39 0522/736780

TECO NEWS

TECO 735 TOUCH

N. 12 30/09/2025

- **Laser Dot**: el rayo láser se desplaza automáticamente por el plano interior de la llanta y proyecta un punto preciso en el que debe aplicarse el contrapeso adhesivo. Una guía visual sencilla, inmediata y sin margen de error.

- **Sistema sonar:** para la detección automática del ancho de la rueda (opcional)

- **Weight Right Plus:** nuevo programa avanzado que reduce hasta un 20 % los tiempos de trabajo y hasta un 30 % el uso de contrapesos, mejorando la eficiencia, los costes y la sostenibilidad. Interfaz completamente renovada, más clara e intuitiva. Tres contadores en pantalla muestran los beneficios obtenidos en tiempo real: peso ahorrado, tiempo ganado y costes evitados.

- **Opti Drive:** instrumento especial de diagnóstico del tren de ruedas del vehículo para comprobar desequilibrios y excentricidades. Una vez memorizadas todas las ruedas, la equilibradora propone el mejor posicionamiento en el vehículo favoreciendo el confort y la seguridad del mismo. Diagnóstico completo si está dotada también de módulo diagnóstico sonar Run-Out.

- **Sistema de bloqueo rueda**:
  - Manual con mariposa de sujeción rápida (TECO 735 TOUCH)
  - PneuLock automático (TECO 735 PL TOUCH).

- **WeNext:** TECO 735 TOUCH está preparada para la plataforma digital Nexion, el sistema digital inteligente de conexión y gestión de equipos de taller.

Módulo de diagnóstico Sonar Run-Out (opcional): la incorporación del sensor sonar Run-Out permite detectar la excentricidad radial de la rueda, que a menudo es responsable de vibraciones que no pueden resolverse únicamente con el equilibrado. El sistema activa automáticamente la función software **BESTFIT**, que identifica el punto de máxima excentricidad y sugiere el posicionamiento correcto de la rueda en el cubo, antes del apriete, para eliminar las vibraciones ya en la fase de montaje y mejorar el confort durante la conducción.

NEXION S.p.A. - Strada Statale 468 n°9 – 42015 Correggio (RE) Italy - Sede operativa: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) Italy E-mail: teco@teco.it - Tel: +39 0522/736780

TECO NEWS

TECO 735 TOUCH

N. 12 30/09/2025

Códigos de producto disponibles:

Código	Descripción
0-21673501/16	TECO 735 TOUCH – bloqueo de rueda manual
0-21673500/16	TECO 735 PL TOUCH – bloqueo de rueda automático

Nota: fin de producción de la serie TECO730

Con la introducción de la nueva TECO 735 TOUCH, los modelos **TECO730** en versiones con pantalla táctil o monitor LCD convencional dejarán de fabricarse. La disponibilidad estará garantizada hasta agotar existencias.

Para más información técnica o comercial, póngase en contacto con nosotros.

NEXION S.p.A. - Strada Statale 468 n°9 – 42015 Correggio (RE) Italy - Sede operativa: Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) Italy E-mail: teco@teco.it - Tel: +39 0522/736780